



## **PALAZZO FAVA** **Palazzo delle Esposizioni**

### **MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER LA MOBILITA' INTERNA ED ESTERNA:**

carrozzina manuale

#### **INGRESSO**

Il tragitto verso l'ingresso del museo è sotto un portico, la pavimentazione è liscia. Si consiglia alle persone in carrozzina di accedere al portico da via Indipendenza, non da via Galliera.

Prima del portone d'ingresso ci sono tre gradini consecutivi alti rispettivamente 10, 15 e 10 cm, senza corrimano. Sul secondo gradino è presente un campanello posto a 140 cm.

E' possibile accedere anche dal bar del museo e raggiungere l'ascensore che serve il primo e il secondo piano. Il terzo ed ultimo piano non è accessibile a persone in carrozzina.

#### **INTERNO**

La biglietteria e il bookshop sono dotati di banconi alti 90 cm e di armadietti per depositare oggetti. Dietro la biglietteria è presente un bagno attrezzato.

#### **PRIMO PIANO**

Si raggiunge il primo piano attraverso una scalinata di 22, 2 e 17 gradini con corrimano a destra e sinistra ad un'altezza di 95 cm, oppure si può utilizzare l'ascensore che porta alla sala numero 4.

Al piano sono presenti sei sale. La mobilità è buona e sono disponibili più di una seduta per riposare ed ammirare le opere.

#### **SECONDO PIANO**

E' composto da cinque sale espositive. Si raggiunge dopo una scalinata di 17, 19, 5 gradini o sempre tramite l'ascensore.

La mobilità al piano è buona e sono presenti servizi igienici per uomini e donne (non attrezzati).

#### **TERZO PIANO**

Il piano è raggiungibile solo tramite scale di 13 e 3 scalini di 15 cm con corrimano a sinistra alto 90 cm.

#### **SERVIZI IGIENICI**

Il bagno attrezzato si trova al piano terra dietro la biglietteria.

E' necessario superare una porta a battenti abbastanza pesante con un'apertura per singola anta di 83 cm. Al bagno si accede attraverso una porta di 90 cm.

Il lavandino è sospeso con rubinetteria a leva alta cm. 84 e con uno spazio di fronte di 145 cm. Il wc è sospeso ad un'altezza di cm. 50, lo spazio frontale è di cm. 45, a destra di cm.130 e a sinistra cm 23. Ci sono i maniglioni a destra e a sinistra del wc.

#### **ASCENSORE**

L'utilizzo dell'ascensore che collega il bar del museo al secondo piano, è libero.

L'apertura della porta è di 80 cm. La larghezza interna è di cm. 100; la profondità interna di cm 130. La pulsantiera è a rilievo, posta ad un'altezza massima di cm. 105. Il segnale di arrivo al piano è sia acustico che visivo.

## **BAR**

Sono disponibili tavolini quadrati e rotondi con un unico piede centrale, entrambe le tipologie hanno un'altezza sottostante di 90 cm.

Gli spazi ridotti potrebbero creare qualche problema a chi utilizza carrozzine elettriche.

Rilevazione effettuata il 13 luglio 2018

Il giorno della rilevazione non vi era alcun allestimento di mostre.